

	<b>Интегрированная система менеджмента</b>
	<b>АО «Газстройпром»</b>

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ДОПУСК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА**  
**АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»**

**П-А1-86-ИСМ.СМОЗиОБТ**

**Санкт-Петербург**



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 2 из 27</b>

### **Предисловие**

1. **РАЗРАБОТАНО**                      Управлением охраны труда и промышленной безопасности департамента охраны труда и производственного контроля АО «Газстройпром»
  
2. **ВЛАДЕЛЕЦ**                        Департамент охраны труда и производственного контроля АО «Газстройпром»
  
3. **УТВЕРЖДЕНО  
И ВВЕДЕНО В  
ДЕЙСТВИЕ**                      Приказом АО «Газстройпром» от «16» декабря 2020 г. № 0333-П
  
4. **ПРОЦЕСС**                            Является составной частью процесса А1 интегрированной системы менеджмента АО «Газстройпром»
  
5. **ВВЕДЕНО ВЗАМЕН**              Положения П-А1-86-ИСМ.СМОЗиОБТ «Порядок допуска и обеспечения безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром» Издание 1, утвержденного приказом АО «Газстройпром» от 27.12.2018 № 0040-П

Настоящее Положение является собственностью АО «Газстройпром» и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Генерального директора или уполномоченных им работников.



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 3 из 27</b>

## Содержание

1. Назначение и область применения.....	4
2. Термины, определения и сокращения.....	4
3. Общие положения .....	6
4. Порядок допуска на объекты строительства.....	7
5. Порядок проведения инструктажей по охране труда (безопасности труда) и пожарной безопасности для посетителей.....	8
6. Порядок проведения вводных инструктажей по охране труда (безопасности труда) и пожарной безопасности.....	9
7. Порядок проведения целевых инструктажей по охране труда (безопасности труда) и пожарной безопасности.....	10
8. Организация выдачи и хранения средств индивидуальной защиты .....	11
9. Обеспечение безопасности при посещении объектов.....	12
10. Ответственность.....	14
11. Нормативные ссылки.....	15
Приложение 1 Форма временного пропуска.....	16
Приложение 2 Памятка безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром» .....	17
Приложение 3 Сигнальные цвета и знаки .....	19
Приложение 4 Примерный перечень основных вопросов Программы вводного инструктажа по охране труда.....	21
Приложение 5 Примерный перечень основных вопросов Программы вводного инструктажа по пожарной безопасности.....	22
Приложение 6 Форма Обложка Журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда.....	23
Приложение 7 Форма Обложка Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности.....	24
Приложение 8 Форма Обложка Журнала регистрации целевого инструктажа	25
Приложение 9 Запрещающие и предупреждающие знаки .....	26
Приложение 10 Вариант размещения плакатов и знаков безопасности на щитах, устанавливаемых на месте производства работ.....	27



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 4 из 27</b>

## 1. Назначение и область применения

**1.1.** Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации допуска и обеспечению безопасности на объектах строительства АО «Газстройпром» (далее – Общество).

**1.2.** Настоящее Положение распространяется на все объекты строительства Общества, где выполняются работы субподрядными организациями, а также на все структурные подразделения Общества.

## 2. Термины, определения и сокращения

**2.1.** В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:

**Генподрядчик** – юридическое лицо, являющееся подрядчиком по Договору генерального подряда (как правило – АО «Газстройпром»);

**запись** – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. *Например, лист согласования, общий журнал работ, акт выполненных работ, протокол производственного совещания, акт приемки скрытых работ, заключение о качестве сварного шва, и пр.;*

**интегрированная система менеджмента (ИСМ)** – совокупность двух и более систем менеджмента, функционирующих как единое целое. ИСМ АО «Газстройпром» включает систему менеджмента качества (СМК), систему экологического менеджмента (СЭМ) и систему менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ);

**Объект строительства** – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, как определено в пункте 10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ (а именно: линейные участки, площадки строительства, комплексные технологические потоки (далее – КТП), временные жилые городки/комплексы (далее – ВЖГ, ВЖК, ВЖП), ремонтные механические мастерские (далее – РММ), площадки вспомогательного производства (лесопилка, площадка погрузки-разгрузки и пр.);

**Основные компании** – АО «Газстройпром», а также Производственные и Сервисные компании, присоединившиеся к интегрированной системе менеджмента АО «Газстройпром»;

**подразделение охраны труда** – структурная единица и/или отдельные специалисты (назначенные приказом руководителя Общества, занимающиеся вопросами охраны труда (вопросами ИСМ в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда);



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 5 из 27</b>

**Субподрядчик** – юридическое лицо, привлекаемое Генеральным подрядчиком для выполнения работы, предусмотренной в Договоре генерального подряда;

**система менеджмента качества** – совокупность взаимосвязанных/взаимодействующих элементов для управления организацией применительно к качеству продукции/услуги;

**структурное подразделение** – самостоятельный элемент организационной структуры Общества;

**Центр ответственности** – Заместители генерального директора, руководители служб прямого подчинения Генеральному директору, за которыми в соответствии с организационной структурой Общества закреплены определенные функциональные блоки и в компетенцию которых входит принятие решений о заключении, изменении и прекращении действия (расторжения) договоров по направлению деятельности соответствующего блока и имеющие право подписи договоров на основании доверенности.

**2.2.** В настоящем Положении использованы следующие сокращения:

**ВЖГ, ВЖК, ВЖП** – единый термин, применяемый для мест временного размещения работников (временный жилой городок, временный жилой комплекс, временный жилой поселок);

**ВЗиС** – временные здания и сооружения на объекте строительства;

**ДОТиПК** – департамент охраны труда и производственного контроля;

**ДКЗ** – департамент корпоративной защиты;

**ДСИЗ** – дерматологические средства индивидуальной защиты;

**ИСМ** – интегрированная система менеджмента;

**КТП** – комплексный технологический поток;

**Общество** – Акционерное общество «Газстройпром»;

**ОТ** – охрана труда;

**ПК** – Производственная компания;

**ППР** – проект производства работ;

**РММ** – ремонтные механические мастерские;

**РПУ** – региональное производственное управление;

**СИЗ** – средства индивидуальной защиты;

**СК** – Сервисная компания;

**СМК** – система менеджмента качества;

**СМОЗиОБТ** – система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

**СП** – структурное подразделение;

**ТК** – технологическая карта.



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 6 из 27</b>

### **3. Общие положения**

**3.1.** Задачами настоящего Положения являются:

**3.1.1.** Реализация требований нормативных документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

**3.1.2.** Обеспечение взаимодействия между работниками Общества и субподрядной организации при посещении объектов строительства;

**3.1.3.** Обеспечение безопасности работников Общества при посещении объектов строительства;

**3.1.4.** Информирование работников о риске повреждения здоровья.

**3.2.** Целью настоящего Положения является необходимость обеспечения безопасности работников АО «Газстройпром» при реализации обязательств Генерального подрядчика в части осуществления контроля хода исполнения договорных обязательств на объектах строительства.

**3.3.** Обязательства Общества, выступающего в качестве Генерального подрядчика, в части контроля хода исполнения работ на объектах строительства договоров подряда, выполняемых субподрядными организациями, реализуются в процессе посещения объектов строительства работниками Общества путем осуществления ими мероприятий по надзору, мониторингу и контролю за процессом строительства.

**3.4.** Организация допуска на объекты строительства с целью их посещения руководителями Общества, представителями Заказчика, надзорных органов обеспечивается руководителем субподрядной организации в лице ее генерального директора/директора.

**3.5.** Посещение объектов строительства Общества проводится по Программе с указанием наименования объектов посещения, даты, времени, маршрута следования. Программа не менее чем за 2 рабочих дня до даты планируемого посещения объекта строительства направляется руководителю проекта, руководителю субподрядной организации для организации и сопровождения посещения, а также руководителю департамента охраны труда и производственного контроля. Для работников департамента корпоративной защиты разработка программы посещения объектов строительства Общества имеет рекомендательный характер ввиду специфики антикоррупционной деятельности.

**3.6.** При посещении объектов строительства посетители обязательно проходят инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, проводимые специалистами служб охраны труда и пожарной безопасности субподрядных организаций.

**3.7.** Выезд на площадки строительства, линейные объекты, ВЗиС, ВЖГ объектов строительства без прохождения инструктажей запрещен.



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 7 из 27</b>

### **3.8. Условия нахождения на объектах строительства:**

- а) прохождение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с периодичностью не реже 1 раз в квартал;
- б) наличие удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
- в) наличие удостоверения о проверке знаний, соответствующих характеру выполняемых работ;
- г) наличие временного пропуска у лиц, прошедших вводные инструктажи (**Приложение 1**);
- д) наличие памятки по безопасности (**Приложение 2**);
- е) наличие каски, сигнального жилета, очков защитных (при нахождении на линейном объекте, строительной площадке);
- ж) прохождение целевого инструктажа по прибытию на строительную площадку, где производятся работы и (или) имеются опасные и вредные факторы, и (или) опасные места;
- з) соблюдение безопасного маршрута следования при передвижении по территории.

**3.9.** На ВЖГ/ВЖК и ВЗиС работники охраны контролируют расстановку автотранспортных средств согласно утвержденному плану расстановки автотранспортной техники.

**3.10.** Работники подразделений ОТ Генподрядчика и подрядных организаций контролируют факт нахождения на строительной площадке посетителей в каске, сигнальном жилете, очках защитных.

**3.11.** Главный инженер инициирует включение в договоры Общества с субподрядными организациями обязательства (далее – «Обязательства») по выполнению мероприятий, соответствующих настоящему Положению. Инициирование осуществляется путем направления Центру ответственности по договору с Субподрядчиком перечня Обязательств, которые необходимо отразить в договоре с Субподрядчиком.

**3.12.** Центр ответственности по договору с Субподрядчиком обеспечивает включение в договоры с Субподрядчиком Обязательств, указанных в перечне, полученном в соответствии с пунктом 3.11, а также условий об ответственности за неисполнение вышеназванных Обязательств.

## **4. Порядок допуска на объекты строительства**

**4.1.** Посещение объектов строительства (ВЗиС КТП, ВЖГ, РММ и т.п.) начинается с личного обращения на пропускном пункте к работнику Охраны объекта и предъявления документа, удостоверяющего личность.

**4.2.** Транспортное средство прибывшего посетителя размещается на месте стоянки, указанном работником охраны, согласно плану расстановки автотранспортных средств и установленным знакам. При этом парковка



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 8 из 27</b>

транспортного средства должна быть осуществлена задним бампером к ограждению.

**4.3.** Работник охраны объекта указывает маршрут следования к месту проведения инструктажа.

**4.4.** Места проведения инструктажей (штаб, вагончик и т.д.), места размещения руководства объекта должны быть обеспечены информационными знаками/табличками, содержащими название и функциональное назначение, например: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА, ШТАБ.

**4.5.** Схема маршрута следования к месту проведения инструктажа размещается на видном месте. Проход выделяется знаками, указателями (при необходимости: ограждением, сигнальными лентами, разметкой) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (**Приложение 3**), позволяющими однозначно идентифицировать необходимый маршрут следования.

**4.6.** Маршрут следования к месту проведения инструктажа оборудуется освещением, позволяющим в ночное время видеть знаки по маршруту следования, однозначно оценивать особенности поверхности (неровности, выбоины, повороты и т.п.) с целью исключения травмирования при следовании, а также устройствами, исключающими травмирование по пути следования (противоскользящие покрытия, мостки, лаги и т.п.).

**4.7.** Работники охраны объекта контролируют наличие временного пропуска на входе-выходе с территории охраняемого объекта.

## **5. Порядок проведения инструктажей по охране труда (безопасности труда) и пожарной безопасности для посетителей**

**5.1.** Проведение инструктажей (инструктирование) заключается в изложении (выдаче) в устной или письменной форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных руководящих и обязательных для исполнения требований (указаний) по условиям, порядку и последовательности безопасного совершения тех или иных конкретных действий (трудовых функций, производственных операций и т.п.) во время исполнения инструктируемым лицом порученных ему трудовых и (или) поведенческих функций.

**5.2.** Проведение инструктажей включает в себя: ознакомление инструктируемого лица с имеющимися на посещаемом участке, рабочем месте (местах) условиями труда (опасными и/или вредными производственными факторами производственной; сопутствующими факторами непроизводственной среды и факторами трудового процесса), с требованиями безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, содержащимися в



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 9 из 27</b>

локальных нормативных актах Генподрядчика, Субподрядчика, инструкциях по охране труда, а также с порядком действий при обнаружении и возникновении пожара, приемами оказания первой помощи пострадавшему, правилами питания, проживания; указание на схеме объекта опасных зон, мест питания, проживания, мест курения, а также ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями, в т.ч. питьевым режимом, со схемами передвижения по объекту. При проведении вводного инструктажа указываются контактные данные сопровождающего и сигнальщиков, которые будут организовывать допуск посетителей на рабочие площадки.

**5.3.** Проведение инструктажей завершается устной проверкой инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа инструктируемым лицом и регистрацией информации в соответствующих журналах.

## **6. Порядок проведения вводных инструктажей по охране труда (безопасности труда) и пожарной безопасности**

**6.1.** Обязательным условием прохождения вводных инструктажей по охране труда является наличие у посетителя удостоверения о прохождении проверки знаний по охране труда установленной формы согласно приложению 2 Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 № 1/29.

**6.2.** Вводный инструктаж по охране труда проводится при первичном посещении объекта строительства, но не реже 1 раза в квартал.

**6.3.** Проведение вводных инструктажей работникам, посещающим объекты строительства, в зависимости от места посещения, осуществляется работниками подразделения охраны труда субподрядной организации.

**6.4.** Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности проводится по программам, разработанным с учетом требований стандартов, норм, правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, а также особенностей посещаемого объекта.

**6.5.** Типовой перечень основных вопросов Программы вводного инструктажа по охране труда приведен в **Приложении 4**.

**6.6.** Типовой перечень основных вопросов Программы вводного инструктажа по пожарной безопасности приведен в **Приложении 5**.

**6.7.** Работник, ответственный за проведение вводного инструктажа:

- проводит вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- выдает инструктируемому в обязательном порядке дежурные СИЗ: защитную каску, сигнальный жилет, очки защитные, а также дополнительно по условиям: ДСИЗ, противоскользкие устройства на обувь;



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 10 из 27</b>

- выдает инструктируемому памятку о мерах безопасности при нахождении на объектах с указанием номеров телефонов медицинского пункта, подразделения по ОТ и коменданта ВЖГ;

- выдает посетителю временный пропуск и подтверждает подписью факт проведения вводного инструктажа во временном пропуске.

**6.8.** Факт проведения вводного инструктажа по охране труда и усвоения его содержания фиксируется в Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда (**Приложение 6**) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

**6.9.** Факт проведения вводного противопожарного инструктажа и усвоения его содержания фиксируется в Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности (**Приложение 7**) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

## **7. Порядок проведения целевых инструктажей по охране труда (безопасности труда) и пожарной безопасности**

**7.1.** Если посещение объекта строительства начинается непосредственно с участка работ, места производства работ (линейный объект и т.п.), то в этом случае проводится устный целевой инструктаж. Целевой инструктаж проводится ответственным представителем РПУ субподрядной организации, либо работником ОТ, либо работником, ответственным за безопасную организацию работ (прораб, мастер, начальник участка).

**7.2.** При посещении участков строительства (мест непосредственного производства работ) с целью ознакомления, осмотра рабочих мест, оценки и контроля хода строительства (без производства работ), целевой инструктаж посетителям проводится сопровождающим, а при его отсутствии, ответственным руководителем работ, либо производителем работ (мастером, прорабом) в устной форме без оформления в журнале. Во всех остальных случаях, отраженных ниже, проведение целевого инструктажа фиксируется в журнале регистрации целевого инструктажа (**Приложение 8**).

**7.3.** Целевой инструктаж проводят перед выполнением:

- работ с повышенной опасностью, на которые в соответствии с нормативными документами требуется оформление наряда-допуска, разрешения или других специальных документов;

- разовых работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

- иных работ с повышенным риском опасного воздействия на организм работающего (по решению Субподрядчика);



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 11 из 27</b>

- работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.;

- при проведении экскурсий, в т.ч. при проведении массовых мероприятий;

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

**7.4.** Целевой инструктаж проводят по программам целевого инструктажа, разработанным и утвержденным в установленном порядке, исходя из условий расположения конкретных объектов (участков) строительства, наличия опасных производственных факторов, целей посещения, характера выполняемых работ или массовых мероприятий, либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ, или по иным, необходимым для целевого инструктажа локальным нормативным актам и документам.

**7.5.** При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, проведении экскурсии на объекте строительства, при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей – целевой инструктаж по безопасности труда проводит руководитель, организующий работы или экскурсию, как правило: руководитель объекта строительства (старший мастер, мастер, прораб, бригадир) Субподрядчика.

**7.6.** При выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы), целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности Субподрядчика на объекте или непосредственным руководителем работ (старшим мастером, мастером, прорабом, бригадиром) на объекте строительства.

**7.7.** Проведение целевого инструктажа оформляется подписями инструктирующего и инструктируемого:

а) при работе по наряду-допуску – в наряде-допуске;

б) при проведении разовых работ, экскурсий, посещений – в Журнале регистрации целевого инструктажа на объекте, где выполняется работа.

## **8. Организация выдачи и хранения средств индивидуальной защиты**

**8.1.** Руководителями строительства Субподрядчика на объекте строительства обеспечивается наличие дежурных средств индивидуальной защиты (не менее 15 штук каждого наименования) и документации:

- каска белого цвета с корпоративной символикой Общества;



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 12 из 27</b>

- сигнальный жилет;
- очки защитные;
- бланк временного пропуска;
- памятка по безопасности при нахождении на объекте;
- плащ для защиты от дождя;
- резиновые сапоги;
- противоскользящие устройства;
- ДСИЗ от кровососущих насекомых;
- средства, отпугивающие диких животных.

**8.2.** Руководителем строительства Субподрядчика в течение всего периода эксплуатации обеспечивается наличие и хранение СИЗ, выдаваемых посетителям и сданных ими по окончании посещения в отдельном помещении.

**8.3.** Работник подразделения ОТ Субподрядчика обеспечивает выдачу и возврат дежурных СИЗ.

**8.4.** Лица, которым дежурные СИЗ выдаются на время посещения, обеспечивают обязательный возврат СИЗ работнику, выдавшему СИЗ или подразделения ОТ Субподрядчика.

**8.5.** Руководителями Субподрядчика обеспечиваются процедуры приобретения, выдачи, приема, хранения СИЗ и нахождения в местах проведения вводных инструктажей для лиц, посещающих объекты.

## **9. Обеспечение безопасности при посещении объектов**

**9.1.** Посещение участков объектов строительства организует руководитель проекта, заместитель руководителя проекта Генподрядчика и руководитель Субподрядчика, который назначает ответственное лицо Субподрядчика (сопровождающего) непосредственно на объекте строительства, с обязательным сопровождением посетителей в течение всего маршрута следования.

**9.2.** На линейных объектах границы рабочих мест должны быть оборудованы запрещающими и предупреждающими знаками, обозначающими запрет прохода к месту выполнения работ (**Приложение 9**).

**9.3.** На площадках строительства должны быть выгорожены либо места производства работ с указанием мест прохода сигнальными знаками, либо ограждены опасные зоны, ямы, котлованы и оборудованы запрещающими и предупреждающими знаками, обозначающими запрет прохода в опасную зону (**Приложение 9**).

**9.4.** При этом расположение транспортного средства и самих посетителей с учетом обеспечения их безопасности предусматривается до места установки запрещающих и предупреждающих знаков, временных



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 13 из 27</b>

ограждений, проезд и проход за которые запрещен в связи с наличием там вредных и опасных производственных факторов и опасных мест.

**9.5.** Проход внутрь временного ограждения на место проведения работ может быть осуществлен только после получения целевого инструктажа (раздел 7 настоящего Положения) и в сопровождении ответственного за организацию безопасного выполнения работ на данной строительной площадке (участке, рабочем месте, зоне производства работ) лица.

**9.6.** Непосредственно на месте производства работ, в бригаде обязательно должны быть комплекты колышков или стоек для установки временных ограждений, сигнальная лента, флажки красные и фонари, горящие красным светом.

**9.7.** По приезду на место производства работ, автотранспорт посетителей останавливается у щитов с нанесенными на них знаками (**Приложение 10**), за которые заходить запрещено. Этот щит/щиты устанавливаются бригадой перед началом работ на безопасном расстоянии – до места работ со всех сторон, откуда может быть проезд к месту работ. Щитами выгораживаются дороги, которые могут попасть в зону работ: если есть возможность, то необходимо стрелками обозначить место объезда или временно остановить проезд техники и автотранспорта с установкой следующих временных знаков: впереди ремонтные работы, снижение скорости и далее знак СТОП, а затем должен стоять сигнальщик – в светлое время суток с красным флажком, в темное время – с фонарем, горящим красным светом.

**9.8.** При появлении посетителей рабочей площадки ответственный исполнитель/производитель работ либо специально назначенный сопровождающий (далее – ответственное лицо) около информационного щита сообщает информацию:

- называет имя и фамилию, должность;
- рассказывает какая работа производится, участок работ;
- по какому документу (наряд, ТК, ППР) производится работа;
- время начала и окончания работ;
- сколько на данном участке работ задействовано человек и техники.

**9.9.** После информирования посетителей ответственное лицо сигналом останавливает работу техники (если идет непрерывный вид работ, то работу останавливать нельзя, например, сварка комплексом CRC), совместно с сигнальщиками ограждает опасные места. Посетители в это время ждут за установленным знаком.

**9.10.** После выполнения всех мер безопасности ответственное лицо, вместе с сигнальщиками, идет к посетителям, проводит краткий целевой инструктаж.



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 14 из 27</b>

**9.11.** При инструктаже отражаются следующие аспекты:

- указываются выгороженные опасные места, за которые нельзя заходить;

- указывается на какое безопасное расстояние можно подходить в случаях, когда нет возможности выгородить зону (к примеру: не подходить ближе 2-х метров к краю траншеи и т.д.), при этом: показывая их рукой; указывается место для курения и согласовывается время перерыва.

**9.12.** После получения целевого инструктажа, идущий перед посетителями сигнальщик флажком дает сигнал о разрешении на проход в рабочую зону (например, как при выполнении погрузочно-разгрузочных работ: вверх флажок – это обозначает – «Стой!», рука с флажком внизу и движется влево-вправо – «Проход разрешен!»). Второй сигнальщик всегда находится сзади посетителей и следит, чтобы они не расходились.

**9.13.** После того, как посетители проведут осмотр объекта строительства, (ответственное лицо постоянно находится с председателем комиссии), ответственное лицо дает разрешение впереди стоящему сигнальщику разрешение на вывод посетителей из зоны работ. Последовательность вывода посетителей из зоны производства работ – обратная входу.

**9.14.** При нахождении на объекте строительства на временных рабочих местах ответственный исполнитель/производитель работ организует место для курения (специально отведенные для этого мусоросборники, либо негорючие емкости) и определяет время курения. Эти места обозначаются переносными щитами, на которых нанесен знак – Место для курения.

## **10. Ответственность**

**10.1.** Ответственность за выполнение требований, изложенных в настоящем Положении, возлагается:

- на Главного инженера или его заместителей;
- на директора ДОТиПК;
- на руководителя структурного и(или) производственного подразделения, на объекте или территории строительства.

**10.2.** Контроль за выполнением требований, изложенных в настоящем Положении, возлагается на Главного инженера.

**10.3.** Заместители генерального директора, указанные в пунктах 3.11 и 3.12, в случае неисполнения ими требований, указанных в пунктах 3.11 и 3.12, несут ответственность за последствия, связанные с отсутствием в договорах с Субподрядчиком Обязательств и ответственности Субподрядчика за их неисполнение.

**10.4.** Работники и должностные лица, назначенные ответственными за



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 15 из 27</b>

пожарную безопасность, несут ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которые способствовали возникновению и развитию пожара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**10.5.** Ответственность за обязательный возврат дежурных СИЗ, выданных, возлагается на работника, которому дежурные СИЗ выданы на время посещения.

## **11. Нормативные ссылки**

Настоящее Положение разработано на основании и с использованием ссылок на<sup>1</sup>:

**11.1.** Действующие международные стандарты:

**11.1.1.** ISO 9001:2015 Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования.

**11.1.2.** ISO 45001:2018 Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению.

**11.2.** Действующее законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации:

**11.2.1.** ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

**11.2.2.** ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

**11.2.3.** Постановление Министерства труда и социального развития РФ Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

**11.2.4.** Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2002 № 197-ФЗ.

**11.3.** Действующие документы ИСМ Общества:

Р-А1-01-ИСМ Регламент «Разработка, оформление и управление документами ИСМ».

<sup>1</sup> Примечание – В случае если ссылаемый документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться замененным (измененным) документом. В случае если ссылаемый документ отменен без замены, то Положение следует применять в части, не затрагивающей эту ссылку.



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 16 из 27</b>

## Приложение 1

### Форма временного пропуска

#### Временный пропуск

	<b>АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»</b> <b>ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК*</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>(объект строительства)</small>
<b>ФИО</b>	
<b>Должность/профессия</b>	
<b>Организация/Департамент</b>	
<b>Дата прохождения вводного инструктажа</b>	
<b>ФИО, подпись или штамп лица, проводившего инструктаж</b>	
<b>Пропуск выдан (дата)</b>	
<b>Пропуск действует (дата)</b>	

\* пропуск постоянно должен находиться у посетителя.



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 17 из 27</b>

## Приложение 2

### **Памятка безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»**

1. Перед посещением объекта строительства необходимо пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
2. При передвижении на автотранспорте обязательно используйте ремень безопасности.
3. При передвижении по проезжей части внутри объектовых дорог, держитесь левой стороны.
4. При движении на автотранспорте, убедитесь в отсутствии людей перед подачей транспортного средства назад.
5. При передвижении по скользким, мокрым, обледенелым и неровным поверхностям соблюдайте осторожность.
6. На территории строительства разрешается находиться только в защитной каске и сигнальном жилете (очках по требованию Заказчика).
7. Перемещение по строительной площадке возможно только с сопровождающим лицом.
8. Неукоснительно выполняйте требования сопровождающего лица, касающиеся мер безопасности при посещении объекта, продолжительности его посещения и маршрута передвижения по нему.
9. Обходите на безопасном расстоянии огражденные опасные зоны.
10. Курение на территории объекта строительства разрешается только в специально оборудованных для этого местах.
11. Сообщайте о любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью работников и окружающей среде.
12. Выполняйте требования знаков, плакатов, надписей, установленных внутри помещений, на территории объекта, по маршруту передвижения и вне их.
13. Соблюдайте противопожарный режим: не пользуйтесь открытым огнем, не сжигайте мусор, не разводите костры.
14. Запрещается:
  - прикасаться к электрическим проводам и кабелям, инженерному оборудованию, в том числе к электротехническому;
  - приближаться к движущимся частям и механизмам, строительной технике;
  - приближаться ближе 2 метров к траншеям и котлованам;
  - заходить в зоны проведения погрузочно-разгрузочных и земляных работ;
  - открывать дверцы электрораспределительных шкафов;



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 18 из 27</b>

- наступать на открыто проложенные контуры заземления;
- проходить в местах, не предназначенных для прохода, и за внешнее ограждение;
- снимать защитные средства;
- покидать сопровождающих лиц и самовольно передвигаться по территории строительной площадки;
- заходить в производственные помещения, если это не связано с Вашей деятельностью;
- употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества;
- подкармливать бродячих и диких животных и не приближаться к ним.

В связи с тем, что строительные площадки являются объектами повышенной опасности, Вам необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящей Памятке.

Номера телефонов:

пожарной охраны (службы спасения) -....; медицинский пункт -....;  
подразделение по ОТ -.....; комендант ВЖГ -.....



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 19 из 27</b>

## Приложение 3 Сигнальные цвета и знаки

### Цвета сигнальные

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка предназначены для обеспечения однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует применять для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, для предостережения во избежание опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных действий, а также для сообщения необходимой информации.

Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки на производственных, общественных объектах и в иных местах не заменяет необходимости проведения организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, обучения и инструктажа по охране труда.

### Сигнальные знаки


M10		Проход здесь	На территориях и участках, где разрешается проход
M11		Общий предписывающий знак (прочие предписания)	Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 20 из 27</b>

### Сигральная лента

Примеры расположения чередующихся полос сигнального и контрастного цветов на сигнальной разметке:



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 21 из 27</b>

## Приложение 4

### Примерный перечень основных вопросов Программы вводного инструктажа по охране труда<sup>2</sup>

1. Общие сведения об организации, характерные особенности производственной деятельности.
2. Основные положения законодательства о труде и об охране труда:
  - трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет; льготы и компенсации;
  - правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина; ответственность за нарушение правил;
  - организация работы по охране труда; осуществление государственного надзора и общественного контроля за состоянием охраны труда в организации.
3. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
4. Обязанности работника по охране труда. Основные требования охраны труда и нормы поведения при переездах на транспорте и при нахождении в командировках.
5. Общие правила поведения работников на территории организации, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных участков, вспомогательных помещений.
6. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной защиты.
8. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших в организации и на других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности.
9. Порядок действий работника при несчастном случае. Порядок расследования и оформления несчастных случаев.
10. Первая помощь пострадавшим. Действия работников при возникновении несчастного случая.

<sup>2</sup> Программа утверждена с даты издания Приказа об утверждении настоящего Положения



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 22 из 27</b>

## Приложение 5

### **Примерный перечень основных вопросов Программы вводного инструктажа по пожарной безопасности<sup>3</sup>**

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- и взрывобезопасности.
2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, с инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть на площадке, участке, рабочем месте и т.д.
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.
6. Поведение и действия при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.
7. Способы сообщения о пожаре.
8. Меры личной безопасности при возникновении пожара.
9. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

<sup>3</sup> Программа утверждена с даты издания Приказа об утверждении настоящего Положения



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 23 из 27</b>

## Приложение 6

### Форма Обложки журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда

\_\_\_\_\_  
Наименование организации

### Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

\_\_\_\_\_  
Наименование подразделения

Начат \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Окончен \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Последующие страницы

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия, должность инструктируемого	Наименование производственного подразделения, в которое направляется инструктируемый	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего	Подпись	
						Инструктируемого	Инструктирующего
1	2	3	4	5	6	7	8



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 24 из 27</b>

**Приложение 7  
Форма Обложки журнала учета  
инструктажей по пожарной безопасности**

\_\_\_\_\_  
Наименование организации

**Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности**

\_\_\_\_\_  
Наименование подразделения

Начат \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Окончен \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Последующие страницы

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия, должность инструктируемого	Вид инструктажа	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего	Подпись	
						Инструктируемого	Инструктирующего
1	2	3	4	5	6	7	8



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 25 из 27</b>

**Приложение 8**

**Форма Обложки журнала регистрации целевого инструктажа**

Наименование организации

**Журнал регистрации целевого инструктажа**

Наименование подразделения

Начат \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Окончен \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Последующие страницы

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия, должность инструктируемого	Причина проведения целевого инструктажа	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего, допускающего	Подпись	
						Инструктирующего	Инструктируемого
1	2	3	4	5	6	7	8



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 26 из 27</b>

## Приложение 9

### Запрещающие и предупреждающие знаки

Запрещающие и предупреждающие знаки, которые можно устанавливать непосредственно на землю, должны быть размером не менее 1 метра в световозвращающем исполнении.

Запрещающие знаки	Круг с поперечной полосой 	Красный	Запрещение опасного поведения или действия
Предупреждающие знаки	Треугольник 	Желтый	Предупреждение о возможной опасности. Осторожность. Внимание



<b>АО «Газстройпром»</b>		
<b>П-А1-86- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 2</b>	<b>Положение «Допуск и обеспечение безопасности при посещении объектов строительства АО «Газстройпром»</b>	<b>стр. 27 из 27</b>

## Приложение 10

**Вариант размещения плакатов и знаков безопасности на щитах,  
устанавливаемых на месте производства работ**



**РАБОТАТЬ  
В СРЕДСТВАХ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

